避難所向け紙管パーテーション
Paper Tube Partition

MYP-01

※床用マットはオプションです。
パイプ椅子は付属しておりません。

飛沫感染対策
約 1.8m の高さのあるパーテーションで
避難所での飛沫感染対策に。※1

ストレス軽減
約 2 畳の広々プライベートスペースで
避難時のストレスを軽減。

だれでも組立可
「ユニバーサルジョイント」を採用し
はじめてでも失敗なく組み立てが可能。※2

省スペース収納
“細太” 径の異なる軽量紙管は伸縮でき
従来の 1/2 のスペースに収納可能 !! ※3

軽量で扱いやすい紙管製

POINT①

女性やお年寄りでも組み立て出来るよう、材質には軽くて強い紙管を採用。最適サイズに設計したパイプを伸縮・連結して組み立てます。
1 本あたりの長さを扱いやすい約 1m に抑え、重さはたったの約 200g と女性やお年寄りでも作業の負担がありません。

重さはアルミパイプと比べ約 1/3
塩ビパイプの約半分と超軽量 !! ※4

誰でもかんたん組み立て

POINT②

細・太径の異なる紙管パイプをどの方向にも連結可能な「ユニバーサルジョイント」は、差し込む方向を問わず直感で作業でき、組み立て時の失敗もありません。（特許出願済）
避難所運営者や作業に不慣れな避難者でもストレスなくかんたんに組み立てでき、避難所設営での心身の負担を軽減できます。

細いパイプ

太いパイプ

どのパイプをどの方向に差し込んでも組み立て可能 !!
初めてでも直感で作業でき、組み立て時の失敗もありません。

標準カーテンには防炎製品を採用

POINT③

プライベートスペースを確保することでパーテーション内の状況が見えにくくなるため、万が一の失火には最大限の注意を払う必要があり、消防法の観点からもカーテンに”防炎製品”を採用する事は必須といえます。
標準仕様カーテンには火災の発生や延焼拡大を抑制または阻止する効果がある、日本防炎協会認定の「防炎ラベル」付きカーテンを採用。またウォッシャブルにも対応しています。

足元のパイプを外し
車椅子で入室できます。 ※5

広々空間の完全プライベートスペース

POINT④

1 ブース約 2 畳の広々としたスペースを、高さ約 1.8m のカーテンで仕切り完全個室化。
「避難所生活のストレス対策」や会話などによる「飛沫拡散防止」に力を発揮します。
また区画を区切り「ソーシャルディスタンスを確保」することで、受け入れ可能な避難者数の制限を最小限に抑えることも可能。
ダンボールベッドの設置やファミリーでの使用にも最適です。

収縮し省スペースでの保管が可能

POINT⑤

細・太 2 種類の紙管パイプを収縮させた状態での梱包・収納が可能。
収縮させることで保管時のサイズを約 1/2 に抑えることができます。
※下記サイズは骨組みのみのサイズです。カーテンやオプションのマットは別梱包になります。

避難所サイズに合わせ連結＆拡張

POINT⑥

1 セットで 4 ブース分を展開。2 セット、3 セットと連結し避難所のサイズに合わせ拡張できます。

標準カーテン仕様例

例）川島織物セルコン 「エヌピーメドレーII」

当カタログは「GD3371 ライトオレンジ」を使用しております。
※ご利用の環境により、実際の製品と若干色が異なる場合があります。
製品採用の際は現物サンプルをご確認ください

抗菌や防汚などの多機能生地仕様も別途お見積り可能です。

サイズ

梱包箱 (mm)

・骨組み	W1,080 × D290 × H220	約 15.8kg
・カーテン	W750 × D325 × H155	約 7.2kg

展開時 (mm)

・1 ブース	W1,940 × D1,940 × H1,840
・4 ブース	W3,880 × D3,880 × H1,840

※骨組みとカーテンは別梱包となります。

留意事項

※1 当製品はウイルスや菌などの飛沫防止やストレス軽減などの「効果」を保証するものではありません。
※2 当社試験上の結果によります。
※3 当社従来試験品比
※4 畳やスチールパイプなどの比較は一般的かつ紙管仕様同等サイズにて計算しております。
※5 4 ブース以下でご使用になる場合、骨組みの強度が一部不足する場合がありますので、4 ブース以上連結でのご使用をおすすめ致します。
当資料内の画像、情報及びデータは開発時のものを含みます。
当製品の仕様は設計変更等により、予告なく変更する場合があります。
カタログの画像、情報及びデータを引用された事によるトラブルや損害の責任は負いかねます。
当カタログは一部仕入元及び製造元が開示する資料を基に作成しております。
カーテンをはじめカタログの画像や写真は実際の色と異なって見える場合があります。
カーテンは欠品や廃番等の可能性がありますので「同等機能生地」や標準仕様メーカー以外の生地でのご提案となる場合があります。
本製品は材質に紙管（紙）を仕様しておりますので高温多湿となる場所には保管でしないでください。
特許出願：特願 2020-160368 発明の名称：連結器具、組立式の間仕切りユニット
防炎製品は公益財団法人日本防炎協会の認定品です。

オプション

ブース床用マット

田島ルーフィング
タピスプレーヌ II

■カーペットタイル（防炎性能試験 適合品）

[サイズ]	展開時 6mm (厚さ) × ブース専用サイズ 梱包箱 W510 × D510 × H 100 重量 17.1kg
[素 材]	パイル ／ 原着ポリプロピレン バッキング／特殊 PVC+ ガラス不織布
[機能性]	制電性 ／ 防炎性 ／ 軽量化
[数 量]	16 枚 ／ セット

カーペットタイルは、数種類のデザインの中からご希望のデザインを選択できます。

構成品 （全パーツ追加購入できます）

骨組み (4 ブース分)

・紙管パイプ	(梁用)	・・・ 48 本
	(柱用)	18 本
・ユニバーサルジョイント		・・・ 18 個
・連結ソケット		・・・ 9 個
・カーテン止め用クリップ		・・・ 40 個
・作業用手袋		・・・ 2 双

カーテン (4 ブース分)

・防炎カーテン	・・・ 12 枚

骨組み 1 セット
(4 ブース分)

製品のお問い合わせは・・・

有限会社山本商事

612-8445
京都市伏見区竹田浄菩提院町 132 NU オフィス京都竹田 5F
TEL 075-605-5169 FAX 075-605-5170
https://www.yamamotocorp.com