

もう家の鍵を“差す”“回す”は必要ない
リモコン式で高い防犯性を備えたドアロック



おうちも
キーレスエントリー



リビングからでも
らくらく解錠



女性もあんしん
工事不要!!



キーナンバーの
スキミング対策に



ピッキングなどの
被害防止に



鍵穴のないリモコンドアロック

LOCKEY

ロッキー

www.yamamotocorp.com

もう家の鍵を“差す”“回す”は必要ない リモコン式で高い防犯性を備えたドアロック

「LOCKEY」でひとつ上の安心できる暮らし

変わりつつある侵入被害から大切な人を守るために



ここ数年減少傾向にある侵入被害ですが、数年前と比べると金銭を狙った「空き巣被害」は減少し、代わりに住人そのものを狙った凶悪な「侵入犯罪」が増加。ニュースでも毎日のように目にするようになりました。時代は変わってきています。 ※1
あなたと大切な人をそういった被害から守るために、いつもあなたのそばに「LOCKEY」を。

個別電波コード採用でキーナンバーを盗まれる心配もありません。

多様化するカギの複製被害防止に



ディンプルキーなどの防犯性の高い鍵が主流になり、鍵の複製は今やインターネット上で行うものが多くなりました。「どこで」「どのように」知らない間に複製されるといった、合鍵を使った犯罪が実際にここ数年増えつつあります。 ※2

リモコン式で開け閉めラクラク

「LOCKEY」で手軽に最高のバリアフリーを



「LOCKEY」はリモコン式だからドアの内側からも遠隔操作ができます。足腰の弱いお年寄りの方でもドアホンの前からラクラク解錠。普段の暮らしがもっと快適になります。 ※3

「LOCKEY」で広がる暮らし

1つのリモコンキーで2台以上の「LOCKEY」を操作することもできます。 ※4
就寝前に玄関ドアと勝手口を同時に施錠したり、自宅と倉庫を1つの鍵で操作すれば鍵がかさばることもありません。



■ リモコンは最大16個まで追加可能

■ 2億6,000万通りの個別電波コードを採用

■ 異なる電子音で閉め忘れ防止

■ もしものトラブルにも24時間サポート ※5



※1 ※2 警視庁「平成26.27年の犯罪情勢」より ※3 リモコンの操作範囲は使用環境によって異なります。詳しくは裏面の仕様をご確認ください。 ※4 LOCKEY本体との登録が必要です。 ※5 詳しくはホームページをご覧ください。 ※6 本体電池寿命(1日20回使用時 約6ヶ月~1年間)

面倒な工事は不要 ※7

特殊粘着シートで直接貼り付けるだけの簡単取り付け



「LOCKEY」はドアの内側の好きな場所に特殊粘着シートで貼り付けます。工事不要でご自身で簡単に取付けができます。ドアに穴を開ける必要もなく賃貸マンションやアパートにもOK!

取り付け場所を選ばない高い防犯性

外側から見えない鍵でピッキングなどの被害からも守ります



「LOCKEY」の取り付けに、今ご使用のドアや鍵を交換する必要はありません。貼り付けるドアの形状に合わせて、横付けはもちろん縦付けも選べます。鍵穴がないため外側からは存在すら分からない、高い防犯性を持ったドアロックです。

いつでも鍵のリニューアル

鍵の紛失時にはボタン一つですぐに抹消できます



ご自宅の鍵を紛失してしまったら… ドアや鍵の交換といった膨大な作業に追われてしまいますが、「LOCKEY」なら本体の登録ボタンですぐ抹消が可能。新たに登録したリモコンキーでそのまま安心してご使用頂けます。

省電力設計と電池交換お知らせ機能

乾電池2本で1年間稼働
トラブルを防ぐ安心設計付



単三アルカリ乾電池2本で約6ヶ月~1年間ご使用頂ける省電力設計。電池残量が少なくなるとLEDランプが点滅し、施解錠音で電池交換時期をお知らせ。電池交換を忘れても解錠はできますが施錠ができなくなる安心設計。 ※8

アルミプレートでどんなドアにもフィット

ドアの形に合わせて曲げると
ドアにぴったりフィットします



ドア外枠に取り付けるキャッチはアルミ製のプレートを採用。取り付けるドアの形状に合わせて自由に折り曲げることができます。余分な部分ははさみで切り取る事もでき、多くのドアにぴったりフィット。 ※9

360°ロックで引き戸にも使えます

1方向ロックではないから
引き戸やクローゼットにも最適



本体に格納された2本のデッドボルトをキャッチがガッチリ360°ホールドします。引き戸はもちろん、引き戸や勝手口など多くのドアに取り付けられます。

※7 一部ビス止め等が必要なドアがあります。詳しくはホームページをご覧ください。 ※8 電池交換お知らせ機能が作動した際は必ず早めに電池交換をしてください。 ※9 ケガの恐れがありますので切り取る際は必ず手を守るなどをし、取扱説明書に従って作業してください。

「LOCKEY」はこんな場面でも活躍します

■マンションやアパートの転居が多い方に

マンションやアパートの契約時には必ず含まれる「鍵の交換費用」。転居が多い方には毎回大きな負担になります。鍵を交換しなくても「LOCKEY」なら自分だけの鍵が持て、お引越時には取り外して移設も可能です。



■足腰の弱い方やお年寄りの方に

来客時にはリモコンキーでドアホンの前から解錠できます。※1
「LOCKEY」なら、これまで足腰に負担がかかり苦勞だった玄関までのお迎えも不要。
足腰の弱い方やご高齢のご両親にも。



■ひとり暮らしのお子さまに

若い女性を狙った侵入犯罪は今後も絶ちません。「LOCKEY」なら鍵の複製の心配がなく、帰宅時にはドアの手前からでも解錠可能。お子さまの毎日の暮らしに安心をプラスできます。



【追加・補修用部品】

リモコン



キャッチ



ベースカバー



【別売部品】

室内用リモコン



製品仕様

製品名	鍵穴のないリモコンドアロック LOCKEY
型式	SW-01
本体色	シルバー
サイズ	本体 148(D)×93(W)×35(H)mm リモコン 60(D)×30.5(W)×11.5(H)mm ベースカバー 123(D)×82.5(W)×23.5(H)mm キャッチ 80(D)×80(W)×38(H)mm
質量	本体 530g リモコン 20g ベースカバー 130g キャッチ 150g
動作温度	-10℃～60℃
動作湿度	5%～85%
電源	本体 単三アルカリ乾電池 ×2 リモコン ボタン型リチウム電池 ×1
電波方式	微弱電波コード変調式
電波コード数	約2億6,000万通り
登録リモコン数	最大16個
メモリー	消去再登録可能
応答時間	2秒以下
応答距離	外部から 直線(ドア越し)0.5～4m 室内から 直線(ドア越し)0.5～6m ※1
安全機能	電池交換お知らせ機能(電池残量少でLEDランプが点滅し施錠音が変わる)
電池寿命	約6ヶ月～1年 ※2
貼付方法	接着する表面の油分、水分、埃を除去し治具等により50N/cm以上の圧力で接着。室温が10℃以下の場合にはシート及び被着体を20℃以上に加熱する事が望ましい。
保証	本体、リモコン 購入日より1年間 ※3
他の補償	REMOCK プレミアムサポート 製品購入日より1年間 ※4
付属品	本体、リモコン ×4、ベースカバー、キャッチ、単三アルカリ乾電池 ×2、ボタン型リチウム電池 ×4、ビス ×7、リング ×2、取扱説明書兼保証書


※1 ご使用環境によって異なり、環境によってはこの数値より減少する事や増大する事がございます。※2 1日20回使用時 ※3 製品パッケージ購入時のみとし補用品は対象外。※4 詳しくはホームページをご参照ください。



【パッケージ内容】

(本体+リモコン4個付)

鍵穴のないリモコンドアロック
LOCKEY



鍵穴のないリモコンドアロックシリーズ
もっと気軽に。もっと手軽に。
あんしんをあなたに。

REMOCK
鍵穴のないリモコンドアロック

- ※1 リモコンの作動範囲には限界があります。操作距離が長い場合は室内用リモコンをお求め下さい。
- ※本製品は精密な電子部品を使用しておりますので衝撃を与えたり分解・改造は絶対にして下さい。
- ※リモコンキーは紛失しないようくれぐれも注意下さい。本製品は外部からのピッキング等による解錠を防ぐ特徴を持っており専門家であっても解錠できません。
- ※取扱説明書に記載されていない操作は行わないで下さい。
- ※製品のデザインおよび製品の仕様・表記・数値・記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※商品の色は撮影、インキなどの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。
- ※本製品は日本国内専用です。
- ※最新情報はホームページ(https://www.yamamotocorp.com)をご覧ください。
- ※REMOCK およびリモックは有限会社山本商事の登録商標です。

「REMOCK」にもっと安心を。
プレミアムサポートを最長2年間



万が一の故障時にも24時間サポートのコールセンターが対応します。



加入料
無料
補償料

▶ さらに各種費用を最大10万円まで補償

本サービスの詳細は「<https://www.yamamotocorp.com/premiumsupport/>」をご覧ください。

商品のお問い合わせ・お求めは当店で

このカタログの内容は2018年8月現在のものです。LOC-A44-03

製造販売元

有限会社 山本商事
YAMAMOTO SHOJI Corporation
〒612-8491 京都市伏見区竹田浄善院町132
NU オフィス 京都竹田 5F
受付: 平日(月～金)9:00～18:00 TEL:075-605-5169
www.yamamotocorp.com

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、必ず「取扱説明書」をお読みください。本体およびリモコンは高温、多湿、または埃、油煙の多い場所での使用・保管はお控えください。また水がかかるため故障の原因となりますのでくれぐれもご注意ください。